



MOBILIER DE BUREAU

COLLECTION PRESTIGE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PRESTIGE

Rangements



PRESTIGE

GARANTIE
5 ANS

Structure

Assemblage parfait des côtés, base et dessus du meuble en coupe d'onglet à 45°.



Portes

Ouverture et fermeture par simple pression "push to open".



Cases de rangement

8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structorex® ép. 16 mm.



Socle

Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure.

CARACTÉRISTIQUES

NOIR



— Socle métal —

CHÊNE FIL



NEBRASKA



TIMBER



BLANC




NOIR




Structures et portes
décor imitation bois ou unis

43




41,5

Vue du dessus



Vue de face



Vue de profil



Structure

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions P 41,5 cm x H 123,5 cm x L 100 cm
- Rangement doté de 8 niches intérieures grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm.
- Dimensions utiles d'une niche P 39 cm x H 22,5 cm x L 46,5 cm.
- Assemblage des côtés, fonds et dessus en coupe d'onglet à 45° avec un système clip lamello.

Piètement

- Socle métal finition époxy noir (RAL 9005), doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure. H 23,5 cm.
- Dimensions totales : P 41,5 cm x H 23,5 cm x L 100 cm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.

Portes battantes


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des portes.
- Portes vendues par lot de 2.
- Dimensions H 49 cm x L 49 cm.
- Ouverture des portes par simple pression «push to open» pour une finition soignée.
- Angle d'ouverture 100° par le biais de charnières métalliques.
- Les portes battantes se positionnent indifféremment à droite ou à gauche permettant ainsi de les positionner au choix en colonne, en ligne ou en diagonale.



Rangement ouvert
8 niches



Rangement
2 portes - 4 niches



Rangement
4 portes battantes





PRESTIGE

Le rangement Prestige se veut élégant et design grâce à sa structure légère et épurée reposant sur 1 socle métal et 4 pieds.

Son esthétique originale et ses finitions en harmonie avec l'ensemble des mobiliers permettent de l'intégrer à tous les univers de travail. Disponible ouvert ou équipé de portes battantes, le rangement **Prestige** se veut pratique et ergonomique grâce au système "push to open" permettant l'ouverture silencieuse des portes sans poignée.



Rangement 4 portes battantes
Noir - Timber



Rangement 4 portes battantes
Noir - Blanc



Assemblage en coupe d'onglet à 45°



Système d'ouverture
"push to open"



PRESTIGE

GARANTIE
5
ANS

Structure

Assemblage parfait des côtés, base et dessus du meuble en coupe d'onglet à 45°.



Téléchargez la
fiche technique



Portes

Ouverture et fermeture par simple pression "push to open".



Cases de rangement

8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.



Socle

Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure.

CARACTÉRISTIQUES

NOIR

5

— Socle métal —

CHÊNE FIL

N

NEBRASKA

F

TIMBER

M

BLANC

S


NOIR

G


Structures et portes
décor imitation bois ou unis

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Structure en panneaux mélaminés Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm.
- Rangement 8 cases (niches intérieures) grâce à une séparation centrale et 6 tablettes en Structurex® ép. 16 mm.
- Dimensions utiles d'une niche : P 39 / H 22,5 / L 46,5 cm.
- Assemblage des côtés, fond et dessus en coupe d'onglet à 45°.
- Socle métal doté de 4 pieds cylindriques vissés dans la structure. Hauteur : 23,5 cm.
- Vérins de stabilité pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Kit de 2 portes en option, selon versions. Portes en panneau Structurex® ép. 16 mm, L 49 / H 49 cm. Elles se positionnent indifféremment à droite ou à gauche.
- Ouverture des portes par simple pression "push to open" pour une finition soignée.



Vue du dessus



Vue de face





Vue de profil



PRESTIGE 

GARANTIE
5
ANS

RANGEMENTS

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition structure	Finition portes
Rangement ouvert 8 niches 	P 41,5 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ205	+ 	—
Rangement 2 portes battantes - 4 niches 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ215	+ 	+ 
Rangement 4 portes battantes 	P 43 / H 123,5 / L 100	Socle Noir	BZ225	+ 	+ 

► Option

	Dim. (cm)	Description	Réf.	Finition portes
Kit 2 portes battantes 	H 49 / L 49	Lot de 2	BZ233	+ 



MON
BUREAU
ONLINE

MOBILIER DE BUREAU



WWW.MON-BUREAU-ONLINE.COM